



TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DOSTAVO OGLASNIH MATERIALOV

Splošno

PRO PLUS sprejema oglase v obliki datotek, ki se jih dostavi na FTP strežnik. Datoteke morajo biti pripravljene v skladu s tehničnimi standardi, zapisanimi v nadaljevanju.

Kontakt:

Dodatne informacije lahko dobite pri predstavnici trženja Heleni Močnik na telefonu 01/5893-301 ali pošljite vprašanje na elektronsko pošto helena.mocnik@pop-tv.si.

Dodatne informacije tehnične narave dobite pri naši tehnični podpori na telefonu 01/5893-416 ali pošljite vprašanje na elektronski naslov service.desk@pop-tv.si.

Postopek

Oglas se dostavi kot datoteka. Datoteko se pošlje preko interneta na PRO PLUS-ov FTP strežnik, za katerega je potrebno uporabniško ime in geslo, ki ga dobite v oddelku trženja.

Podatki za strežnik na katerega odložite datoteko je:

Naslov: oglas.pop-tv.si

Uporabniško ime: [popoglas](#)

Geslo: [0gl4512014](#)

Vsebina datoteke:

Oglas se mora začeti in končati s sliko (brez črnine pred ali po oglasu). Upoštevajte navodilo za poimenovanje datoteke za posamezni format.

Oglasu morate obvezno priložiti datoteko s podatki o naročniku. Datoteka naj bo v formatu xls(x) in naj bo poimenovana enako kot oglas.

Potrebni podatki:

Klient/Client	
Produkt/Product	
Ime spota/Spot name	
Dolžina spota/ Spot Length(sec)	
Veljavnost OD/ Valid from	
Veljavnost DO/ Valid to	
Video Format	
Format slike/ Aspect Ratio	16:9
Kontaktni telefon/ Phone	
Kontaktni email/ Email	
Opombe/ Notes	

Nivo glasnosti:

Nivo glasnosti materiala mora biti v skladu s priporočilom EBU R128 (Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals).

V primeru, da audio nivoji niso ustrezni, si pridržujemo pravico, da jih korigiramo v skladu s priporočilom EBU R128.

Varno območje:

Da bodo vidne vse grafike, mora biti material narejen v skladu s priporočilom EBU R95 (Safe areas for 16:9 television production).

HD Format:

XDCAM HD 4:2:2	
Video	PAL HD 1080/50i
Container	MXF
Video Bit Rate	50Mbps
Resolution	1920 x 1080
Frame rate	25 fps
Aspect Ratio	16:9
Pixels aspect	square
Chroma sampling	4:2:2 (8bit depth)
GOP	LongGOP 50, GOPsize 12
CBR Profile	422P@Main Level
Picture scanning type	Interlaced
Scan order	Upper field first (Odd)
Audio Encoding Format	Uncompressed PCM
Audio Bit Depth	16 bit
Audio Sample Rate	48 KHz
Audio Channels	8
Audio Configuration: Stereo	1 = Left stereo (Lo/Lt) 2 = Right stereo (Ro/Rt) 3 = Mute 4 = Mute 5 = Mute 6 = Mute 7 = Mute 8 = Mute
Audio Levels	Loudness - 23 LUFS True peak - 1 dBTP

Poimenovanje datoteke:

klient_imeoglasa_dolzina.mxf

Ime datoteke naj vsebuje samo angleške znake (a-z, 0-9, _) in naj bo brez presledkov in posebnih znakov ('čšž!#@...).

SD Format:

IMX 30 SD	
Video	PAL SD 625/50
Container	MPEG2
Video Bit Rate	30Mbps
Resolution	720x576
Frame rate	25 fps
Aspect Ratio	16:9
Pixels aspect	rectangular
Chroma sampling	4:2:2 (8bit depth)
GOP	I-frame
CBR Profile	422P@Main Level
Picture scanning type	Interlaced
Scan order	Upper field first (Odd)
Audio Encoding Format	Uncompressed PCM
Audio Bit Depth	16 bit
Audio Sample Rate	48 KHz
Audio Channels	2
Audio Configuration: Stereo	1 = Left stereo 2 = Right stereo
Audio Levels	Loudness - 23 LUFS True peak - 1 dBTP

Poimenovanje datoteke:

klient_imeoglasa_dolzina.mxf

Ime datoteke naj vsebuje samo angleške znake (a-z, 0-9, _) in naj bo brez presledkov in posebnih znakov ('čšž!?!@...).

SD Format:

MPEG2	
Video	PAL SD 625/50
Container	MPEG2 Program stream
Video Codec	MPEG2
Video Bit Rate	20Mbps Constant Bit rate
Resolution	720x576
Frame rate	25 fps
Aspect Ratio	16:9
Pixels aspect	rectangular
Chroma sampling	4:2:2 (8bit depth)
I Frame	GOP
Open or Closed GOP	open GOP
Picture scanning type	Interlaced
Scan order	Upper field first (Odd)
Multiple Audio streams	NO
Audio Container	MPEG1
Audio Codec	LAYER2
Bit depth	16
Audio Sample Rate	48 kHz
Audio Bitrate Rate	256 kbps
Audio Channels	2
Audio Configuration: Stereo	1 = Left stereo 2 = Right stereo
Audio Levels	Loudness - 23 LUFS True peak - 1 dBTP

Poimenovanje datoteke:

klient_imeoglasa_dolzina.mpg

Ime datoteke naj vsebuje samo angleške znake (a-z, 0-9, _) in naj bo brez presledkov in posebnih znakov ('čšž!?!@...).